nokian® TYRES

Lista de precios invierno 1/2015

Válido desde 01.06.2015

Trust the Natives®

www.nokiantyres.com

EL PRIMER NEUMÁTICO DE INVIERNO DE MÁXIMA CALIDAD DEL MUNDO CON AGARRE EN MOJADO DE CLASE A

NUEVO

OLVÍDESE DE LAS PREVISIONES METEOROLÓGICAS

Nokian WR D4

- Agarre como nunca antes en carreteras mojadas, secas o cubiertas de nieve
- Experiencia de conducción extremadamente estable y equilibrada
- Prevención eficaz del aquaplaning y el slushplaning
- Rueda con ligereza, ahorrando combustible y respetando el medio ambiente

El Nokian WR D4 es un campeón en agarre cuyas innovaciones exclusivas permiten una conducción segura y equilibrada tanto en carreteras mojadas como nevadas. Es el primer neumático de invierno de máxima calidad del mundo que ofrece agarre en mojado que pertenece a la mejor clase A de la etiqueta de neumáticos de la UE.

Tecnología de bloques y surcos optimizados de Nokian

Más agarre en invierno, mejor sensación de dirección. Cada bloque y surco de las bandas de rodadura con el elegante patrón de bandas de rodadura tiene una forma y una función específicas, y esto se puede sentir en el excelente agarre y en las propiedades de manejo.



Compuesto de caucho Twin Trac Silica de Nokian

Agarre preciso, excelente resistencia al desgaste, bajo consumo de combustible. La exclusiva distribución de partículas del compuesto de caucho Twin Trac Silica de Nokian, que contiene caucho natural, sílice y aceite de colza, garantiza el máximo rendimiento para agarre en mojado y con nieve.

Nokian WR A3

- Agarre absoluto y excelente conducción en todas las condiciones invernales
- Estable y fácil de controlar, incluso a velocidades elevadas
- Rueda con ligereza, ahorrando combustible y respetando el medio ambiente

El Nokian WR A3, optimizado para automóviles más eficientes, también garantiza una conducción precisa y sensible a altas velocidades. La estructura de Nanobase del Nokian WR A3 mejora la respuesta de la dirección y el control en las curvas del neumático al circular por esquinas, al cambiar de carril y al esquivar. La controlabilidad en condiciones extremas es ejemplar tanto en superficies resbaladizas como en carreteras que ofrecen un agarre firme. La nueva estructura también ayuda a reducir la emisión de calor perjudicial del neumático, lo que a su vez indica una menor resistencia a la rodadura.

Nokian WR D3

- Agarre fiable por igual en carreteras secas o cubiertas de nieve
- Prevención eficaz del aquaplaning y del aguanieve
- Rueda con ligereza, ahorrando combustible y respetando el medio ambiente

El Nokian WR D3, diseñado para las condiciones de invierno variables de Europa Central, es una buena opción para vehículos familiares de tamaño pequeño y mediano, y para los conductores que valoran una conducción segura y económica. Evitar resbalar en aguanieve fue un factor clave en el proceso de diseño: el extremo inclinado y escalonado delantero de los bloques de las bandas de rodadura escurre el agua y el aguanieve de las ranuras de los neumáticos. Los surcos de diseño Cool Touch del neumático reducen la fricción y la emisión de calor causados por un movimiento innecesario de los surcos. Un neumático con rodadura más ligera implica un menor consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono más bajas.

Los neumáticos Nokian Weatherproof ofrecen seguridad de primera clase, alto rendimiento y durabilidad durante todo el año. Esta nueva gama de neumáticos para cualquier condición meteorológica combina seguridad fiable en invierno con la precisa estabilidad de conducción y firme manejo de los neumáticos de verano de Nokian. Todos los tamaños tienen el símbolo del copo de nieve (3PMSF), lo que indica que los neumáticos han sido oficialmente autorizados para utilizarse en invierno. Los neumáticos Nokian Weatherproof de rodamiento ligero también reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

Carreteras nevadas

Se mantiene flexible a temperaturas bajas proporcionando un agarre firme y un frenado preciso sobre nieve

Carreteras mojadas

Evita de forma eficaz el slushplaning y aquaplaning y se detiene al instante en carreteras mojadas.

Carreteras secas

Estabilidad y agarre extremos, incluso a altas velocidades en carreteras secas.

Durabilidad durante todo el año

El compuesto de caucho funciona de maravilla en un amplio rango de temperaturas y puede soportar un fuerte desgaste incluso en climas calurosos de verano.

NUEVO

MÁS ALLÁ DE LAS CUATRO ESTACIONES

Nokian Weatherproof

Seguro en invierno, preciso en verano. El versátil Nokian Weatherproof es un neumático de invierno con excelentes características de agarre. Al mismo tiempo, también es un neumático de verano que rueda con precisión en climas estivales calurosos. El compuesto de caucho se adapta a diversas condiciones. El agarre invierno es excelente a temperaturas cercanas a cero y ligeramente por debajo. El compuesto de sílice de nueva generación también permite un buen agarre en superficie mojada y baja resistencia a la rodadura, reduciendo así el consumo de combustible.

RENDIMIENTO EXTREMO

Nokian WR C3

- Máxima seguridad y comodidad en invierno
- Manejo preciso y estable
- Excelente durabilidad, incluso con cargas pesadas

Nokian WR C3 aborda las condiciones extremas del invierno gracias a su preciso agarre en condiciones invernales. Este eficiente rodillo está diseñado para un uso versátil en vehículos y furgonetas de reparto, y ofrece una conducción segura, duradera y ligera en la calles de las ciudades y caminos rurales de Europa Central. Además del confort de conducción y la muy baja resistencia a la rodadura en vehículos similares a turismos, el Nokian WR C3 optimiza las propiedades de manejo que mejoran la seguridad por carreteras heladas, mojadas y nevadas.

SOLIDEZ Y ESTABILIDAD PARA UN USO EXIGENTE

Nokian Hakkapeliitta LT2

- Respuesta de conducción extremadamente estable
- Agarre y movimiento sin esfuerzo, incluso en condiciones exigentes invernales
- Excelente resultado de conducción

El neumático de invierno Nokian Hakkapeliitta LT2 combina agarre intransigente y durabilidad excepcional. Este nuevo producto, especialmente diseñado para vehículos 4x4 tipo SUV, es seguro y fácil de conducir en carreteras heladas y lugares cubiertos de nieve. La construcción de cuerpo doble del neumático se ha optimizado para grandes cargas sobre las ruedas de SUV, camionetas y furgonetas, y se adapta a las exigencias de grandes pesos por eje.

MÁS ALLÁ DE LAS CUATRO ESTACIONES

Nokian Weatherproof C

El potente Nokian Weatherproof C gestiona sus pesadas cargas de rueda con firmeza y de manera equilibrada. Este neumático de alto rendimiento para cualquier condición meteorológica es excepcionalmente resistente y tiene un patrón de desgaste uniforme. Tiene también un muy buen rendimiento en aguanieve y nieve.
El Nokian Weatherproof C cuenta con diferentes modelos de banda de rodadura para vehículos más grandes y cargas más ligeras. El patrón de las bandas de rodadura, simétrico y en forma de flecha, para vehículos de reparto, garantiza un buen agarre en superficies mojadas y con nieve. Para furgonetas ligeras, el patrón personalizado de la banda de rodadura asimétrico reduce el riesgo de aquaplaning y aumenta el confort de conducción.

Dimensiones	LI	SI	Suplemento	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
Serie 80										
13“ 155/80 R 13	79	T		Nokian WR D3	T429667	6419440166650	C	B	)) 71	66,93
Serie 70										
13“ 155/70 R 13	75	T		Nokian WR D3	T429668	6419440166667	C	B	)) 71	60,72
165/70 R 13	79	T		Nokian WR D3	T429669	6419440166643	C	B	)) 71	65,89
165/70 R 13	82	T		Nokian WR D3	T428096	6419440280967	C	C	)) 71	72,35
14“ 165/70 R 14	81	T		Nokian WR D3	T429670	6419440166636	C	B	)) 71	72,35
175/70 R 14	84	T		Nokian WR D3	T429671	6419440166612	C	B	)) 71	82,69
185/70 R 14	88	T		Nokian WR D3	T429672	6419440166582	C	B	))) 71	91,73
15“ 205/70 R 15	100	H	XL	Nokian WR D3	T428098	6419440280981	C	C	)) 72	154,55
19“ 155/70 R 19	84	Q		Nokian WR D4	T429499	6419440136851	B	A	) 68	227,39
Serie 65										
14“ 155/65 R 14	75	T		Nokian WR D3	T428099	6419440280998	C	C	)) 71	69,60
155/65 R 14	75	T		Nokian WR D4	T429500	6419440136899	C	B	) 68	73,64
165/65 R 14	79	T		Nokian WR D3	T429673	6419440166605	C	B	)) 71	77,52
175/65 R 14	82	T		Nokian WR D3	T428100	6419440281001	C	C	)) 69	69,77
175/65 R 14	82	T		Nokian WR D4	T429501	6419440136882	C	B	) 68	77,52
185/65 R 14	86	T		Nokian WR D3	T429674	6419440166629	C	B	)) 71	87,29
185/65 R 14	86	T		Nokian WR D4	T429502	6419440136820	C	B	) 68	98,19
185/65 R 14	90	H	XL	Nokian WR D4	T429503	6419440136837	C	B	) 68	103,88
15“ 175/65 R 15	84	T	*	Nokian WR D3	T428103	6419440281032	C	C	)) 71	80,10
175/65 R 15	84	T		Nokian WR D4	T429504	6419440136912	C	B	) 68	87,86
185/65 R 15	88	T		Nokian WR D3	T429675	6419440166599	C	B	)) 71	81,40
185/65 R 15	88	T		Nokian WR D4	T429505	6419440136905	C	A	) 68	90,44
185/65 R 15	88	H		Nokian WR D4	T429506	6419440136844	C	A	) 68	108,53
195/65 R 15	91	T		Nokian WR D3	T428106	6419440281063	C	C	)) 72	78,81
195/65 R 15	91	T		Nokian WR D4	T429507	6419440136868	C	B	) 69	85,01
195/65 R 15	91	H		Nokian WR D4	T429508	6419440136813	C	B	) 69	98,86
195/65 R 15	95	H	XL	Nokian WR D4	T429509	6419440136783	B	B	) 69	103,36
205/65 R 15	94	T		Nokian WR D3	T429676	6419440166698	C	B	)) 72	122,74
205/65 R 15	99	H	XL	Nokian WR D4	T429510	6419440136806	C	B	) 69	147,16
215/65 R 15	100	H	XL	Nokian WR D3	T428110	6419440281100	B	C	)) 72	162,79
215/65 R 15	102	H	XL	Nokian WR D4	T429511	6419440136776	B	A	) 69	162,79
Serie 60										
14“ 185/60 R 14	82	T		Nokian WR D3	T429677	6419440166681	C	B	)) 71	81,16
15“ 165/60 R 15	77	T		Nokian WR D4	T429512	6419440136790	C	B	) 68	90,44
185/60 R 15	88	T	XL	Nokian WR D3	T428112	6419440281124	C	C	)) 71	80,10
185/60 R 15	88	T	XL	Nokian WR D4	T429513	6419440136769	C	A	) 68	89,15
185/60 R 15	88	H	XL	Nokian WR D4	T429514	6419440136752	C	A	) 68	95,61
195/60 R 15	88	T		Nokian WR D3	T429678	6419440166711	C	B	)) 72	95,61
195/60 R 15	92	H	XL	Nokian WR D4	T429515	6419440136721	B	B	) 69	121,11
205/60 R 15	95	H	XL	Nokian WR D3	T428114	6419440281148	C	C	)) 70	128,24
16“ 195/60 R 16	89	H		Nokian WR D4	T429516	6419440136745	C	B	) 69	139,53
205/60 R 16	92	H		Nokian WR D4	T429517	6419440136714	C	A	) 69	136,95
205/60 R 16	96	H	XL	Nokian WR D4	T429518	6419440136738	B	A	) 69	144,70
205/60 R 16	92	H	Flat Run	Nokian WR D4	T429519	6419440136929	E	A	) 69	167,96
215/60 R 16	95	H		Nokian WR D3	T429686	6419440166759	C	B	)) 72	145,39
215/60 R 16	99	H	XL	Nokian WR D4	T429520	6419440136875	C	B	) 69	166,67
225/60 R 16	98	H		Nokian WR A3	T428097	6419440280974	C	C	)) 72	175,58
225/60 R 16	102	V	XL	Nokian WR A3	T428125	6419440281254	C	C	)) 72	192,51
225/60 R 16	102	V	XL	Nokian WR D4	T429521	6419440136974	C	B	) 69	192,51
235/60 R 16	104	H	XL	Nokian WR A3	T428126	6419440281261	B	C	)) 72	178,29
17“ 215/60 R 17	96	H		Nokian WR D4	T429589	6419440159003	C	A	) 69	213,42

NEUMÁTICOS PARA TURISMO

	Dimensiones	LI	SI	Suplemento	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
Serie 55											
15“	185/55 R 15	82	T		Nokian WR D3	T429679	6419440166674	C	B	)) 71	108,53
	185/55 R 15	86	H	XL	Nokian WR D4	T429522	6419440136950	C	B	) 68	121,45
	195/55 R 15	89	H	XL	Nokian WR D4	T429523	6419440136936	C	B	) 69	126,61
16“	195/55 R 16	87	T		Nokian WR D3	T429680	6419440166704	C	B	)) 72	121,45
	195/55 R 16	91	H	XL	Nokian WR D4	T429524	6419440136943	C	B	) 69	131,78
	195/55 R 16	87	H	Flat Run	Nokian WR D4	T429525	6419440136967	E	B	) 69	173,13
	205/55 R 16	91	T		Nokian WR D3	T429681	6419440166780	C	B	))72	117,31
	205/55 R 16	91	H		Nokian WR D3	T428123	6419440281230	C	C	)) 72	118,86
	205/55 R 16	91	H		Nokian WR A3	T428128	6419440281285	C	C	))) 72	129,20
	205/55 R 16	94	H	XL	Nokian WR A3	T428127	6419440281278	C	C	)) 72	150,90
	205/55 R 16	94	V	XL	Nokian WR A3	T428129	6419440281292	C	C	)) 72	157,62
	205/55 R 16	91	V	Flat Run	Nokian WR A3	T428130	6419440281308	F	C	)) 70	169,42
	205/55 R 16	91	T		Nokian WR D4	T429526	6419440137162	C	A	) 69	126,61
	205/55 R 16	91	H		Nokian WR D4	T429527	6419440137100	C	A	) 69	131,78
	215/55 R 16	93	T		Nokian WR D3	T429682	6419440166728	C	B	)) 72	149,87
	215/55 R 16	97	H	XL	Nokian WR D3	T428464	6419440284644	C	C	)) 72	163,57
	215/55 R 16	97	H	XL	Nokian WR A3	T428131	6419440281315	C	C	)) 72	167,96
	215/55 R 16	97	V	XL	Nokian WR A3	T428132	6419440281322	C	C	)) 72	191,21
	215/55 R 16	97	H	XL	Nokian WR D4	T429528	6419440137148	C	B	) 69	170,54
	225/55 R 16	95	H		Nokian WR D3	T429683	6419440166735	C	B	)) 72	157,54
	225/55 R 16	99	H	XL	Nokian WR A3	T428133	6419440281339	C	C	)) 72	175,71
	225/55 R 16	99	V	XL	Nokian WR A3	T428134	6419440281346	C	C	)) 72	211,89
	225/55 R 16	99	H	XL	Nokian WR D4	T429529	6419440137216	C	B	) 69	175,71
17“	205/55 R 17	95	V	XL	Nokian WR A3	T429113	6419440291130	C	C	)) 72	209,30
	215/55 R 17	98	V	XL	Nokian WR A3	T428135	6419440281353	C	C	)) 72	193,80
	215/55 R 17	98	H	XL	Nokian WR D4	T429530	6419440137209	C	B	) 69	196,38
	225/55 R 17	101	V	XL	Nokian WR A3	T428136	6419440281360	C	C	)) 72	202,84
	225/55 R 17	97	H	Flat Run	Nokian WR A3	T428673	6419440286730	F	C	)) 71	255,81
	225/55 R 17	97	H		Nokian WR D4	T429531	6419440137230	C	B	) 69	202,84
	235/55 R 17	103	V	XL	Nokian WR A3	T428137	6419440281377	C	C	)) 72	211,64
	235/55 R 17	103	H	XL	Nokian WR D3	T428465	6419440284651	C	C	)) 72	204,13
Serie 50											
15“	195/50 R 15	86	H	XL	Nokian WR A3	T428138	6419440281384	C	C	)) 72	100,78
	195/50 R 15	82	T		Nokian WR D3	T429684	6419440166766	C	B	)) 72	85,27
16“	195/50 R 16	88	H	XK	Nokian WR D4	T429532	6419440137179	C	B	) 69	167,70
	205/50 R 16	91	H	XL	Nokian WR A3	T428139	6419440281391	C	C	)) 72	178,29
	225/50 R 16	92	H		Nokian WR D4	T429533	6419440137117	C	B	) 69	184,75
17“	205/50 R 17	93	V	XL	Nokian WR A3	T428140	6419440281407	C	C	)) 72	188,63
	205/50 R 17	89	V	Flat Run	Nokian WR A3	T428141	6419440281414	F	C	)) 71	236,43
	205/50 R 17	93	H	XL	Nokian WR D4	T429534	6419440137186	C	A	) 69	191,21
	205/50 R 17	93	V	XL	Nokian WR D4	T429535	6419440137247	C	A	) 69	191,21
	215/50 R 17	95	V	XL	Nokian WR A3	T428142	6419440281421	C	C	)) 72	184,75
	225/50 R 17	94	H		Nokian WR D3	T429685	6419440166773	C	B	)) 72	173,13
	225/50 R 17	98	V	XL	Nokian WR A3	T428143	6419440281438	C	C	)) 72	204,13
	225/50 R 17	94	V	Flat Run	Nokian WR A3	T428144	6419440281445	F	C	)) 72	255,81
	225/50 R 17	98	H	XL	Nokian WR D4	T429536	6419440137193	C	A	) 69	186,05
	225/50 R 17	98	V	XL	Nokian WR D4	T429537	6419440137094	C	A	) 69	204,13
	235/50 R 17	100	V	XL	Nokian WR D4	T429569	6419440153148	C	B	) 69	289,41
18“	225/50 R 18	99	H	XL	Nokian WR D4	T429593	6419440161754	C	B	) 69	297,16
	235/50 R 18	101	V	XL	Nokian WR A3	T428145	6419440281452	C	C	)) 72	263,57
	245/50 R 18	104	V	XL	Nokian WR A3	T428146	6419440281469	B	C	)) 72	281,79
	245/50 R 18	100	V	Flat Run	Nokian WR A3	T428147	6419440281476	E	C	)) 72	357,25
	245/50 R 18	104	V	N0 XL	Nokian WR G2	T428041	6419440280417	E	E	)) 72	310,09

	Dimensiones	LI	SI	Suplemento	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
Serie 45											
16“	195/45 R 16	84	V	XL	Nokian WR A3	T428726	6419440287263	C	C	)) 72	141,14
	195/45 R 16	84	H	XL	Nokian WR D4	T429767	6419440202501	C	B	) 69	141,14
	215/45 R 16	90	V	XL	Nokian WR A3	T429404	6419440127101	C	C	)) 71	219,64
17“	205/45 R 17	88	V	XL	Nokian WR A3	T428892	6419440288925	C	C	)) 72	222,87
	205/45 R 17	88	V	XL Flat Run	Nokian WR A3	T429041	6419440290416	F	C	)) 72	255,56
	215/45 R 17	91	V	XL	Nokian WR A3	T428148	6419440281483	C	C	)) 72	193,80
	225/45 R 17	94	H	XL	Nokian WR A3	T428149	6419440281490	C	C	)) 72	188,63
	225/45 R 17	94	V	XL	Nokian WR A3	T428150	6419440281506	C	C	)) 72	222,22
	225/45 R 17	91	V	Flat Run	Nokian WR A3	T428151	6419440281513	F	C	)) 71	245,48
	225/45 R 17	91	H		Nokian WR D3	T429687	6419440166742	C	B	)) 72	167,96
	225/45 R 17	94	H	XL	Nokian WR D4	T429538	6419440137155	C	A	) 69	188,63
	225/45 R 17	94	V	XL	Nokian WR D4	T429539	6419440137223	C	A	) 69	222,22
	235/45 R 17	97	H	XL	Nokian WR A3	T428153	6419440281537	C	C	)) 72	233,18
	235/45 R 17	97	V	XL	Nokian WR A3	T428152	6419440281520	C	C	)) 72	240,57
	245/45 R 17	99	V	XL	Nokian WR A3	T428154	6419440281544	C	C	)) 72	255,30
18“	225/45 R 18	95	V	XL	Nokian WR A3	T428155	6419440281551	C	C	)) 72	250,65
	225/45 R 18	95	V	XL	Nokian WR D4	T429540	6419440137124	C	A	) 69	255,81
	235/45 R 18	98	V	XL	Nokian WR A3	T428698	6419440286983	C	C	)) 72	272,09
	245/45 R 18	100	V	XL	Nokian WR A3	T428156	6419440281568	C	C	)) 72	276,49
	245/45 R 18	100	V	XL Flat Run	Nokian WR A3	T428674	6419440286747	F	C	)) 72	317,85
	245/45 R 18	100	V	XL	Nokian WR D4	T429541	6419440137131	B	A	) 69	276,49
	255/45 R 18	103	V	XL	Nokian WR A3	T428699	6419440286990	C	C	)) 73	324,14
	275/45 R 18	107	V	N0 XL	Nokian WR G2	T428040	6419440280400	E	E	)) 73	400,49
19“	225/45 R 19	96	V	XL	Nokian WR A3	T429114	6419440291147	C	C	)) 72	320,82
	235/45 R 19	99	V	XL	Nokian WR A3	T428779	6419440287799	C	B	) 69	312,66
	245/45 R 19	102	V	XL	Nokian WR A3	T428727	6419440287270	C	C	)) 72	347,05
20“	215/45 R 20	95	V	XL	Nokian WR D4	T429542	6419440137087	C	B	) 69	529,72
Serie 40											
17“	215/40 R 17	87	V	XL	Nokain WR A3	T428266	6419440282664	C	C	)) 71	189,21
18“	225/40 R 18	92	V	XL	Nokian WR A3	T428157	6419440281575	C	C	)) 72	214,47
	225/40 R 18	92	V	XL	Nokian WR D4	T429543	6419440137070	C	B	) 69	222,22
	235/40 R 18	95	V	N0 XL	Nokian WR	T442547	6419440425474	E	E	)) 72	276,46
	235/40 R 18	95	V	XL	Nokian WR A3	T428158	6419440281582	C	C	)) 72	273,90
	245/40 R 18	97	V	XL	Nokian WR A3	T428159	6419440281599	C	C	)) 72	245,48
19“	245/40 R 19	98	V	XL	Nokian WR A3	T428700	6419440287003	C	C	)) 72	353,71
	255/40 R 19	100	V	XL	Nokian WR A3	T428160	6419440281605	B	C	)) 73	336,74
Serie 35											
18“	295/35 R 18	99	V	N0	Nokian WR	T442548	6419440425481	E	E	)) 75	390,21
19“	235/35 R 19	87	V	N0	Nokian WR	T442674	6419440426747	E	E	)) 72	335,12
	235/35 R 19	91	V	XL	Nokian WR A3	T428161	6419440281612	C	C	)) 72	333,33
	235/35 R 19	91	W	XL	Nokian WR D4	T429594	6419440161709	C	A	) 69	346,25
	245/35 R 19	93	V	XL	Nokian WR A3	T429424	6419440135410	C	B	)) 72	341,60
	255/35 R 19	96	V	XL	Nokian WR A3	T428701	6419440287010	C	C	)) 73	361,73
20“	255/35 R 20	97	W	XL	Nokian WR A3	T428162	6419440281629	C	C	)) 73	413,44
Serie 30											
19“	295/30 R 19	100	V	N0 XL	Nokian WR	T442675	6419440426754	E	E	)) 75	421,16
20“	285/30 R 20	99	W	XL	Nokian WR A3	T428590	6419440285900	C	C	)) 75	534,88

ES

	Dimensiones	LI	SI	Suplemento	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
Serie 75											
15“	235/75 R 15	105	T		Nokian WR SUV 3	T428591	6419440285917	C	C	)) 72	174,09
Serie 70											
16“	215/70 R 16	100	H		Nokian WR SUV 3	T428592	6419440285924	C	C	)) 72	171,29
	225/70 R 16	107	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428593	6419440285931	C	E	)) 72	186,13
	235/70 R 16	106	H		Nokian WR SUV 3	T428594	6419440285948	C	E	)) 72	197,00
	245/70 R 16	111	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428595	6419440285955	C	E	)) 72	199,31
	265/70 R 16	112	H		Nokian WR SUV 3	T428596	6419440285962	C	E	)) 73	216,02
17“	265/70 R 17	115	H		Nokian WR SUV 3	T428597	6419440285979	C	E	)) 73	288,40
Serie 65											
16“	215/65 R 16	102	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428598	6419440285986	C	C	)) 72	162,79
17“	215/65 R 17	103	H	XL	Nokian WR SUV 3	T429423	6419440135502	C	B	)) 72	206,46
	225/65 R 17	106	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428599	6419440285993	C	E	)) 72	214,47
	235/65 R 17	108	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428600	6419440286006	C	C	)) 72	224,81
	245/65 R 17	111	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428601	6419440286013	C	E	)) 72	251,03
	255/65 R 17	114	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428602	6419440286020	C	E	)) 72	263,57
	265/65 R 17	116	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428603	6419440286037	B	E	)) 73	277,26
Serie 60											
16“	235/60 R 16	100	H		Nokian WR SUV 3	T429755	6419440202398	C	B	)) 72	175,56
17“	215/60 R 17	100	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428604	6419440286044	C	C	)) 72	206,72
	225/60 R 17	103	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428605	6419440286051	C	E	)) 72	211,89
	225/60 R 17	99	V	Flat Run	Nokian WR SUV 3	T428702	6419440287027	E	C	)) 72	290,73
	235/60 R 17	106	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428606	6419440286068	C	E	)) 72	229,90
	255/60 R 17	106	H		Nokian WR SUV 3	T429756	6419440202396	C	B	)) 73	255,78
18“	227/60 R 18	104	H	XL	Nokian WR SUV 3	T429757	6419440202402	C	B	)) 72	253,21
	235/60 R 18	107	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428607	6419440286075	C	C	)) 72	237,73
	245/60 R 18	105	H		Nokian WR SUV 3	T429730	6419440169842	C	B	)) 72	255,78
	255/60 R 18	112	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428608	6419440286082	C	E	)) 73	250,90
	265/60 R 18	114	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428609	6419440286099	C	E	)) 73	272,00
Serie 55											
17“	235/55 R 17	103	H	XL	Nokian WR SUV 3	T429758	6419440202419	C	B	)) 72	204,16
18“	215/55 R 18	95	H		Nokian WR SUV 3	T428893	6419440288932	C	C	)) 72	303,93
	225/55 R 18	102	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428610	6419440286105	C	E	)) 72	290,73
	235/55 R 18	104	H	XL	Nokian WR SUV 3	T428611	6419440286112	C	E	)) 72	255,81
	255/55 R 18	109	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428612	6419440286129	C	C	)) 73	250,65
	255/55 R 18	109	V	XL Flat Run	Nokian WR SUV 3	T428703	6419440287034	E	C	)) 73	311,47
19“	225/55 R 19	103	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429775	6419440204925	C	C	)) 72	330,66
	235/55 R 19	105	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428613	6419440286136	C	C	)) 72	319,92
	255/55 R 19	111	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428614	6419440286143	C	C	)) 73	370,54
	275/55 R 19	111	V		Nokian WR SUV 3	T429665	6419440164595	C	B	)) 73	392,78
20“	255/55 R 20	110	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429841	6419440214160	C	C	)) 73	391,60
Serie 50											
18“	235/50 R 18	101	H	XL	Nokian WR SUV 3	T429759	6419440202426	C	B	)) 72	263,60
19“	235/50 R 19	99	V		Nokian WR SUV 3	T428894	6419440288949	C	E	)) 72	285,57
	255/50 R 19	107	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428615	6419440286150	C	C	)) 73	292,29
	255/50 R 19	107	V	XL Flat Run	Nokian WR SUV 3	T428678	6419440286785	E	C	)) 73	330,75
	265/50 R 19	110	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428616	6419440286167	C	C	)) 73	330,75
20“	255/50 R 20	109	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429774	6419440204918	C	C	)) 73	391,60
	265/50 R 20	111	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428781	6419440287812	B	C	)) 73	407,13
	275/50 R 20	109	H		Nokian WR SUV 3	T429760	6419440202433	C	B	)) 73	457,37
Serie 45											
19“	275/45 R 19	108	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428704	6419440287041	C	C	)) 73	403,10
	285/45 R 19	111	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428617	6419440286174	C	C	)) 75	441,86
20“	255/45 R 20	105	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429407	6419440127156	C	B	)) 72	368,65
	265/45 R 20	108	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428729	6419440287294	C	C	)) 73	462,13
	275/45 R 20	110	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428618	6419440286181	C	C	)) 73	408,17
21“	265/45 R 21	108	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428619	6419440286198	C	C	)) 73	492,25
Serie 40											
20“	275/40 R 20	106	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428620	6419440286204	C	C	)) 73	385,31
21“	275/40 R 21	107	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429587	6419440159034	C	C	)) 73	465,12
Serie 35											
20“	315/35 R 20	110	V	XL	Nokian WR SUV 3	T429761	6419440202440				514,25
21“	295/35 R 21	107	V	XL	Nokian WR SUV 3	T428730	6419440287300	E	C	)) 75	453,42

	Dimensiones	LI	SI	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
16“	205 R 16	110/108	R	Nokian WR C3	T429125	6419440291253	C	E	)) 72	167,96
Serie 75										
16“	185/75 R 16 C	104/102	S	Nokian WR C3	T429126	6419440291260	C	E	)) 72	145,61
	195/75 R 16 C	107/105	S	Nokian WR C3	T429127	6419440291277	C	E	)) 72	147,29
	205/75 R 16 C	113/111	S	Nokian WR C3	T429128	6419440291284	C	E	)) 72	173,12
	215/75 R 16 C	116/114	S	Nokian WR C3	T429129	6419440291291	C	E	)) 72	195,44
	225/75 R 16 C	121/120	R	Nokian WR C3	T429130	6419440291307	C	E	)) 72	229,97
Serie 70										
14“	175/70 R 14 C	95/93	T	Nokian WR C3	T429131	6419440291314	C	E	)) 72	131,56
15“	195/70 R 15 C	104/102	S	Nokian WR C3	T429132	6419440291321	C	E	)) 72	127,65
	205/70 R 15 C	106/104	S	Nokian WR C3	T429133	6419440291338	C	E	)) 72	159,55
	215/70 R 15 C	109/107	S	Nokian WR C3	T429134	6419440291345	C	E	)) 72	161,50
	225/70 R 15 C	112/110 (115N)	S	Nokian WR C3	T429135	6419440291352	C	E	)) 72	169,90
Serie 65										
15“	205/65 R 15 C	102/100	T	Nokian WR C3	T429136	6419440291369	C	E	)) 72	160,21
	215/65 R 15 C	104/102	T	Nokian WR C3	T429137	6419440291376	C	E	)) 72	188,63
16“	195/65 R 16 C	104/102	T	Nokian WR C3	T429138	6419440291383	C	E	)) 72	170,90
	205/65 R 16 C	107/105	T	Nokian WR C3	T429139	6419440291390	C	E	)) 72	180,10
	215/65 R 16 C	109/107	R	Nokian WR C3	T429140	6419440291406	C	E	)) 72	182,38
	225/65 R 16 C	112/110	T	Nokian WR C3	T429141	6419440291413	C	E	)) 72	203,63
	235/65 R 16 C	121/119	R	Nokian WR C3	T429142	6419440291420	C	E	)) 72	248,19
Serie 60										
16“	195/60 R 16 C	99/97	T	Nokian WR C3	T429397	6419440126203	C	E	)) 72	154,52
	215/60 R 16 C	103/101	T	Nokian WR C3	T429143	6419440291437	C	E	)) 72	189,92
17“	215/60 R 17 C	109/107	T	Nokian WR C3	T429144	6419440291444	C	E	)) 72	242,89
	235/60 R 17 C	117/115	R	Nokian WR C3	T429664	6419440164601	C	E	)) 72	297,13

Serie 85										
16“	LT 215/85 R 16	115/112	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31806	6419440318066				346,24
	LT 215/85 R 16	115/112	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428211	6419440282114	C	C	)) 73	311,61
	LT 235/85 R 16	120/116	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31807	6419440318073				369,40
	LT 235/85 R 16	120/116	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428212	6419440282121	C	C	)) 73	334,01
Serie 80										
17“	LT 235/80 R 17	120/117	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31812	6419440318127				426,48
	LT 235/80 R 17	120/117	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428217	6419440282176	E	C	)) 73	388,38
Serie 75										
16“	LT 225/75 R 16	115/112	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31808	6419440318080				297,81
	LT 225/75 R 16	115/112	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428213	6419440282138	E	C	)) 73	265,85
	LT 245/75 R 16	120/116	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31809	6419440318097				329,74
	LT 245/75 R 16	120/116	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428214	6419440282145	C	C	)) 73	296,21
	LT 265/75 R 16	123/120	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31810	6419440318103				340,97
	LT 265/75 R 16	123/120	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428215	6419440282152	E	B	)) 73	306,98
	LT 285/75 R 16	122/119	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31811	6419440318110				372,55
	LT 285/75 R 16	122/119	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428216	6419440282169	E	B	)) 73	337,02
17“	LT 225/75 R 17	116/113	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31813	6419440318134				388,35
	LT 225/75 R 17	116/113	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428218	6419440282183	E	C	)) 73	352,10
	LT 245/75 R 17	121/118	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31814	6419440318141				417,59
	LT 245/75 R 17	121/118	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428219	6419440282190	C	C	)) 73	379,98
Serie 70										
17“	LT 245/70 R 17	119/116	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31815	6419440318158				387,18
	LT 245/70 R 17	119/116	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428220	6419440282206	C	C	)) 73	351,02
	LT 265/70 R 17	121/118	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31816	6419440318165				428,12
	LT 265/70 R 17	121/118	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428221	6419440282213	C	C	)) 73	390,00
	LT 285/70 R 17	121/118	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS32020	6419440320205				471,33
	LT 285/70 R 17	121/118	Q	HKPL LT2 Unstudded	T429058	6419440290584	E	C	)) 73	431,13
	LT 315/70 R 17	121/118	S	Nokian HKPL LT2 Studded	TS32073	6419440320731				511,49
	LT 315/70 R 17	121/118	S	HKPL LT2 Unstudded	T429544	6419440141206				460,34
18“	LT 275/70 R 18	125/122	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS32059	6419440320595				464,97
	LT 275/70 R 18	125/122	Q	HKPL LT2 Unstudded	T429301	6419440293011	E	B	)) 73	409,16
Serie 65										
18“	LT275/65 R 18	123/120	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS31817	6419440318172				457,36
	LT275/65 R 18	123/120	Q	HKPL LT2 Unstudded	T428222	6419440282220	E	B	)) 73	417,89
20“	LT275/65 R 20	126/123	Q	Nokian HKPL LT2 Studded	TS32060	6419440320601				497,83
	LT275/65 R 20	126/123	Q	HKPL LT2 Unstudded	T429302	6419440293028	E	B	)) 73	441,48

	Dimensiones	LI	SI	Suplemento	Diseño de la banda de rodadura	Código de producto	Código EAN	Rendimiento del combustible	Agarre en mojado	Ruido de rodadura exterior (dB)	Euro sin IVA
Serie 70											
13"	155/70 R 13	75	T		Weatherproof	T429469	6419440136516	C	B	) 68	55,50
	165/70 R 13	79	T		Weatherproof	T429454	6419440136493	C	B	) 68	65,90
	175/70 R 13	82	T		Weatherproof	T429468	6419440136585	C	B	) 68	69,40
14"	165/70 R 14	81	T		Weatherproof	T429473	6419440136332	C	B	) 68	67,00
Serie 65											
14"	155/65 R 14	75	T		Weatherproof	T429455	6419440136288	C	B	) 68	70,50
	165/65 R 14	79	T		Weatherproof	T429456	6419440136318	C	B	) 68	67,00
	175/65 R 14	82	T		Weatherproof	T429472	6419440136356	C	B	) 68	69,40
	185/65 R 14	86	T		Weatherproof	T429471	6419440136301	C	B	) 68	83,20
15"	175/65 R 15	84	T		Weatherproof	T429480	6419440136349	C	B	) 68	83,30
	185/65 R 15	88	T		Weatherproof	T429478	6419440136561	C	A	) 68	84,40
	185/65 R 15	92	H	XL	Weatherproof	T429479	6419440136271	B	A	) 68	99,40
	195/65 R 15	91	T		Weatherproof	T429475	6419440136264	C	B	) 69	83,20
	195/65 R 15	91	H		Weatherproof	T429476	6419440136363	C	B	) 69	84,40
Serie 60											
14"	185/60 R 14	82	H		Weatherproof	T429470	6419440136295	C	B	) 68	74,00
15"	185/60 R 15	88	H	XL	Weatherproof	T429477	6419440136257	C	B	) 68	94,80
	195/60 R 15	88	H		Weatherproof	T429474	6419440136547	C	B	) 69	97,00
16"	205/60 R 16	92	H		Weatherproof	T429457	6419440136486	C	B	) 68	138,70
	215/60 R 16	99	H	XL	Weatherproof	T429458	6419440136479	C	A	) 69	157,30
Serie 55											
15"	185/55 R 15	82	H		Weatherproof	T429459	6419440136325	C	B	) 68	109,80
	195/55 R 15	85	H		Weatherproof	T429460	6419440136578	C	B	) 69	115,60
	195/55 R 15	87	H		Weatherproof	T429461	6419440136370	C	B	) 69	122,50
16"	205/55 R 16	91	H		Weatherproof	T429484	6419440136554	C	A	) 69	118,00
	205/55 R 16	94	V	XL	Weatherproof	T429485	6419440136431	C	B	) 69	120,20
	215/55 R 16	93	H		Weatherproof	T429482	6419440136523	C	A	) 69	173,40
	215/55 R 16	97	V	XL	Weatherproof	T429483	6419440136462	C	A	) 69	173,40
	225/55 R 16	95	V		Weatherproof	T429481	6419440136394	C	A	) 69	166,50
17"	225/55 R 17	97	V		Weatherproof	T429462	6419440136387	C	A	) 69	182,70
	235/55 R 17	103	V	XL	Weatherproof	T429463	6419440136455	C	A	) 69	194,20
Serie 50											
15"	195/50 R 15	82	H		Weatherproof	T429464	6419440136530	C	B	) 69	87,80
17"	205/50 R 17	89	V		Weatherproof	T429465	6419440136448	C	B	) 69	173,40
	225/50 R 17	98	V	XL	Weatherproof	T429466	6419440136424	C	A	) 69	196,60
Serie 45											
17"	225/45 R 17	94	V	XL	Weatherproof	T429486	6419440136400	C	A	) 69	159,50
	235/45 R 17	94	V		Weatherproof	T429467	6419440136509	C	A	) 69	198,90
Serie 40											
18"	225/40 R 18	92	V	XL	Weatherproof	T429487	6419440136417	C	A	) 69	192,00
Serie 70											
16"	215/70 R 16	100	H		Weatherproof SUV	T429488	6419440136707	C	B	) 69	152,60
	225/70 R 16	107	H	XL	Weatherproof SUV	T429489	6419440136691	C	B	) 69	166,50
Serie 65											
16"	215/65 R 16	102	H	XL	Weatherproof SUV	T429490	6419440136615	C	A	) 69	148,00
17"	225/65 R 17	106	H	XL	Weatherproof SUV	T429491	6419440136653	C	A	) 69	194,20
	235/65 R 17	108	H	XL	Weatherproof SUV	T429492	6419440136677	C	A	) 69	198,90
Serie 60											
17"	215/60 R 17	100	H	XL	Weatherproof SUV	T429493	6419440136646	C	A	) 69	194,20
	225/60 R 17	103	H	XL	Weatherproof SUV	T429494	6419440136608	C	A	) 69	196,60
	235/60 R 17	106	H	XL	Weatherproof SUV	T429495	6419440136639	C	A	) 69	212,90
18"	235/60 R 18	107	V	XL	Weatherproof SUV	T429496	6419440136622	C	A	) 69	215,00
Serie 55											
18"	235/55 R 18	104	V	XL	Weatherproof SUV	T429497	6419440136684	C	A	) 69	235,90
	255/55 R 18	109	V	XL	Weatherproof SUV	T429498	6419440136660	C	A	) 70	224,30
Serie 75											
16"	195/75 R 16 C	107/105	R		Weatherproof C	T429689	6419440165219	C	E	)) 73	134,90
Serie 70											
15"	195/70 R 15 C	104/102	R		Weatherproof C	T429688	6419440165202	C	E	)) 73	118,60
	225/70 R 15 C	112/110 (115N)	R		Weatherproof C	T429695	6419440165271	C	E	)) 73	158,10
Serie 65											
14"	185/65 R 14 C	90/88	T		Weatherproof C	T429696	6419440165264	C	E	) 68	114,00
16"	195/65 R 16 C	104/102	T		Weatherproof C	T429692	6419440165288	C	E	)) 73	146,50
	205/65 R 16 C	107/105	T		Weatherproof C	T429690	6419440165196	C	E	)) 73	167,40
	215/65 R 16 C	109/107	T		Weatherproof C	T429691	6419440165257	C	E	)) 73	162,80
	225/65 R 16 C	112/110	R		Weatherproof C	T429694	6419440165233	C	E	)) 73	186,00
	235/65 R 16 C	121/119	N		Weatherproof C	T429693	6419440165240	C	E	)) 73	305,00
Serie 60											
16"	195/60 R 16 C	99/97	T		Weatherproof C	T429697	6419440165226	C	E	)) 73	148,80

A. Condiciones de entrega

1. Nuestras ofertas pueden cambiar. Todos los precios se establecen a partir de los precios de fábrica o de almacén en euros, sin gastos de instalación ni de montaje. El cálculo del precio de la entrega y de las prestaciones deberá efectuarse en la fecha de entrega.

2. A elección nuestra, podemos realizar la entrega a la salida de la fábrica o desde el almacén. En principio, el envío se realiza, salvo acuerdos especiales, por cuenta y riesgo de los compradores. Para todas las entregas, los riesgos se transfieren al comprador en el momento en que la mercancía sale de la fábrica o del almacén, o bien, en caso de entregas desde el extranjero, después del despacho de aduanas. Nosotros no cubrimos, salvo condiciones especiales, seguro de transporte.

El reembolso solo se concederá en caso de un acuerdo especial.

3. Tenemos derecho a realizar entregas parciales.

4. La obligación de cumplir los plazos de entrega convenidos solo está asegurada en caso de funcionamiento ininterrumpido de la empresa. En particular, en caso de fuerza mayor, en caso de medidas administrativas o en caso de otras circunstancias imprevistas, nuestros proveedores o las empresas de transporte están exentos de la obligación de entregar a tiempo. También tenemos el derecho de detener la entrega sin que se produzca una entrega posterior. Los daños y perjuicios por demora, por imposibilidad o por la no ejecución de la entrega están excluidos en casos de negligencia por nuestra parte, por parte de nuestros representantes legales o por parte de nuestros directivos superiores. Nuestra responsabilidad queda excluida por todos los daños ocasionados por una negligencia leve. Los derechos legales de retirada del comprador permanecen intactos.

5. Queda excluida la devolución de mercancía ya vendida. Si se trata de productos especiales, retirados del mercado, el precio neto en vigor en la fecha de retirada se incrementará. Si el precio neto en la fecha de entrega es inferior al precio neto en la fecha de devolución, el precio en vigor en la fecha de entrega se incrementará. Lo anterior no se aplica en el momento de ejercer el derecho de propiedad.

6. En caso de quiebra, de insolvencia, de presentación de situación concursal o en caso de conocimiento público de un considerable deterioro de los activos del comprador, nos reservamos el derecho de cesar de inmediato las entregas y de negarnos al cumplimiento de los contratos en vigor.

B. Condiciones de pago

1. Salvo estipulación en contrario, nuestras facturas se pagarán en el plazo de 30 días a partir de la fecha de entrega. La suma facturada se puede abonar en efectivo en nuestras oficinas o mediante transferencia a nuestra cuenta bancaria antes de la fecha de vencimiento.

2. Después de la fecha de vencimiento, tenemos el derecho de cobrar intereses aplicando un tipo del 4% por encima del tipo de interés de referencia comparado con la tasa de descuento del BCE.

3. Nos reservamos el derecho de solicitar, para nuestras entregas, dependiendo de cada caso, el pago por anticipado, el reembolso o el pago en efectivo.

4. El comprador solo tiene derecho de rechazar la prestación o la liquidación cuando su crédito recíproco sea indiscutible o legal.

5. No obstante, para cualquier otra disposición relativa a la fecha de vencimiento o al contrato de crédito, tenemos el derecho a exigir el pago inmediato en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago por parte del comprador o si somos conocedores de las circunstancias que reducen la solvencia del cliente.

También tenemos el derecho de decidir que se solicite el adelanto de la entrega y también tenemos el derecho de rescindir el contrato.

C. Reserva de propiedad y detención

1. Hasta que se produzca el pago de todas las deudas procedentes de la operación comercial efectuada, nos reservamos el derecho a detener todas las mercancías enviadas por nuestra empresa. La devolución de las mercancías entregadas bajo reserva de propiedad no es admisible.

2. El comprador solo podrá vender los productos suministrados por nuestra empresa durante relaciones comerciales habituales. En lo que respecta a la reventa de la mercancía bajo reserva de propiedad, cualquier otra reventa sirve de cobertura de nuestras deudas (asimismo, si la mercancía ya se ha vendido).

Si el importe de la deuda ya no supone el 120% de la garantía, tenemos la libertad para elegir la forma del excedente.

3. El comprador tiene derecho a revender la deuda; nosotros podemos aprobarlo o no y esta autorización es revocable. La revocación de la autorización para revender mercancías es automática cuando se ha abierto un procedimiento de quiebra o de insolvencia contra el cliente y se solicita una declaración solemne de sus activos, o bien cesan los pagos.

4. La reserva de propiedad del comprador está garantizada. El comprador nos cede los derechos en lo que respecta al seguro, en caso de que se produzca el evento asegurado. El comprador deberá informar de ello al seguro.

5. Por el tratamiento de la mercancía, el comprador no adquiere la propiedad de los bienes tratados y el tratamiento solo se realiza a nuestro favor. En caso de tratamiento de la mercancía bajo reserva de propiedad, la propiedad del nuevo bien se transfiere a nuestra empresa mediante un acuerdo realizado entre nosotros y el cliente, que nos la cede. El cliente sigue siendo nuestro depositario a título gratuito.

Cuando el cliente combina o mezcla la mercancía en cuestión con otra mercancía, nosotros adquirimos la copropiedad de la nueva mercancía, y la parte adquirida será proporcional al valor de las mercancías y a los gastos de fabricación.

6. Toda garantía o transferencia de propiedad de los bienes en cuestión de la parte del cliente está prohibida.

El cliente nos debe informar de cualquier garantía o violación de nuestros derechos o de la propiedad por un tercero. Deberá informar al tercero, por escrito, de nuestro derecho de propiedad.

D. Garantía y responsabilidad

Nosotros solo cuidamos de nuestras entregas y servicios en el caso de conformidad con la garantía expresada a continuación:

1. En lo que respecta a los defectos de fabricación o de material, tenemos la elección de sustituir o reembolsar el producto por el precio actual sumándole el IVA, o bien de reparar las mercancías dañadas en nuestra fábrica. La sustitución solo se realiza cuando la mercancía es defectuosa. Tenemos el derecho a una deducción del crédito en caso de desgaste continuo del objeto causado por el cliente. En caso de que no se pueda reparar o de que se sustituya, el cliente puede solicitar la anulación del contrato, o la reducción de los costes.

2. Los demás derechos, en particular las solicitudes por daños y perjuicios de toda índole, quedan excluidos si nosotros, nuestros representantes legales o nuestros directivos superiores son culpables de negligencia. La responsabilidad por los daños basada en la negligencia, se excluye expresamente.

3. En caso de incumplimiento de las condiciones de garantía, el proveedor se hace cargo de la garantía a partir de la fecha de transferencia de los riesgos (para el periodo prescrito por la ley).

4. En lo que respecta a todas nuestras entregas y prestaciones de servicios, el comprador solo podrá hacer valer sus derechos sobre los defectos evidentes en el plazo de una semana después de la entrega por escrito.

5. En el transcurso de la entrega de productos fabricados que no sean nuevos, toda garantía queda excluida.

Toda garantía también queda excluida si:

a) no se ha respetado la presión de aire prescrita

b) el neumático ha estado expuesto a condiciones desfavorables (rebasamiento de la capacidad de Carga o rebasamiento de la velocidad del vehículo)

c) el neumático ha resultado dañado a causa de una mala nivelación de las ruedas

d) el neumático ha sido instalado sobre una rueda incorrecta o defectuosa

e) el neumático se ha dañado por una avería mecánica o ha estado expuesto a una temperatura excesiva

f) hay un desgaste natural o se han producido daños por una mala manipulación o almacenamiento o por un accidente.

6. Nuestras descripciones del objeto de prestación y de su utilización solo son puntos de referencia y no son objeto de garantía. Cambios reservados. Las propiedades que sean objeto de garantía deben ser expresamente designadas como tales.

E. Lugar del pago, competencia judicial y otras condiciones

1. En lo que respecta a las reclamaciones derivadas de la relación comercial, es la ciudad de Praga (República Checa), que es competente en materia de justicia y es también el lugar del pago. Solo se aplicará la legislación de la República Checa. Queda excluida a aplicación de la ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías de la Convención de la Haya.

2. Nuestros términos y condiciones, sobre los que se basan todos los acuerdos y ofertas, solo serán válidos en caso de pedido o de aceptación de entrega. Otras condiciones del cliente no son válidas, aunque no sean contradictorias. Solo se aplican en algunos casos y solo si se realizan por escrito.

La nulidad de cualquier disposición no afectará a la validez del resto del acuerdo.
Sede social: Praga – República Checa
En diciembre de 2009

Distribuidor Oficial para España:
RECAMBIOS FRAIN S.L.
Rúa da Industria 45
P.I.O Ceao 27003 Lugo
T. 982 20 70 50
F. 982 20 99 54

Visita nuestra página web:
www.recambiosfrain.com